



# Bungi Bundi

NÁVOD K POUŽITÍ  
ZÁRUČNÍ LIST



Have questions? Drop us a line [info@bungibungi.com](mailto:info@bungibungi.com)



Van Oldenbarneveltstraat 132, 3012GW, Rotterdam, The Netherlands  
+31(0)625354421

V2.0



Děkujeme Vám za zakoupení kola Bungi Bungi!

Vaše Bungi Bungi se dodává kompletně složené (při nákupu u autorizovaného prodejce). Cílem tohoto manuálu je popsat důležité body, které jsou podstatné pro bezpečné a efektivní používání Vašeho kola, a rovněž možnosti jeho přizpůsobení Vašemu dítěti.

Uchovejte prosím tento manuál pro budoucí použití.

Pokud neobdržíte kolo kompletně smontované a připravené k jízdě, důrazně doporučujeme nechat jej sestavit profesionálním mechanikem.

## Složení kola Bungi Bungi



- |                          |                                    |
|--------------------------|------------------------------------|
| <b>A</b> Představec      | <b>G</b> Sedlo                     |
| <b>B</b> Brzdové páky    | <b>H</b> Sedlová objímka           |
| <b>C</b> Hlavové složení | <b>I</b> Pedály                    |
| <b>D</b> Brzdy           | <b>J</b> Kliky                     |
| <b>E</b> Přední kolo     | <b>K</b> Řemen                     |
| <b>F</b> Zadní kolo      | <b>L</b> Převodový systém Clickbox |



Chystáte se na projížďku? Podělte se o šťastné chvíle! Označte nás na Instagramu @bungibungibikes #bungibungibikes!



## Připravte své kolo na jízdu:

Jízdní kolo Bungi Bungi je z 85 % nachystáno již v krabici. Abyste jej mohli připravit na jízdu, musíte předem projít několik bodů. Následující pokyny vás provedou správným postupem.

### 1 Montáž sedla

Posadte své dítě na jízdní kolo a pomocí šestihranného klíče upravte výšku sedla tak, aby dítě dosáhlo nohama na zem. Sedlová objímka se povoluje šestihranným klíčem (5 mm).

**UPOZORNĚNÍ** – výšku sedla u dětských kol nastavujeme odlišně než u dospělých. V tomto případě je důležité, aby dítě vždy dosáhlo nohama na zem, čímž se sníží riziko pádu. Výšku sedla lze postupně zvedat poté, co si dítě na kolo zvykne a zvládne vždy bezpečně zastavit a slézt.



### 2 Řídítka

Řídítka nejsou na kole z výroby připevněna. Pro instalaci řídítek povolte 4 šrouby na představci pomocí šestihranného klíče (4 mm). Nastavte řídítka do ideální polohy, poté utáhněte šrouby představce. Šrouby utahujete postupně, do kříže, aby byla zajištěna rovnoměrná upínací síla.

Před konečným dotažením šroubů (doporučeno 5-7 Nm) zkontrolujte, zda jsou řídítka uprostřed představce a jsou-li správně natočená. Výšku řídítek můžete nastavit pomocí podložek na sloupku vidlice. Povolte boční šrouby na představci (šestihranný klíč 4 mm), demontujte horní víčko představce (šestihranný klíč 5 mm) a přeskládejte podložky dle svých potřeb (pod či nad představce).

Pro opětovné sestavení kokpitu nasadte zpět horní víčko představce a utáhněte jej s citem tak, aby nebyla cítit vůle ložisek hlavového složení. Poté upravte polohu představce, aby byl rovnoběžně s předním kolem. Následně utáhněte boční šrouby představce.





### 3 Brzdy a brzdové páky

Ujistěte se, že jste nastavili úhel brzdových pák tak, aby vaše dítě nemuselo namáhat zápěstí kvůli jejich nevhodnému sklonu (skloněné příliš dolů nebo nahoru).

Vzdálenost brzdové páky od řídítek můžete upravit pomocí šestihřanného klíče (2 mm) a příslušného stavěcího šroubku. Po každém seřízení páky se ujistěte, že má lanko brzdy dostatečnou délku a brzdy správně fungují.



### 4 Napnutí řemene

Aby nedošlo k přeskočení řemene a následně jeho nadměrnému opotřebení, včetně dalších částí hnacího ústrojí, je nutná pravidelná kontrola jeho napnutí.

Chcete-li nastavit napnutí řemene, vyjměte Shimano clickbox z osy zadního kola pomocí šestihřanného klíče (5 mm). Dbejte přitom zvýšené opatrnosti, abyste při demontáži/montáži Shimano clickboxu nepoškodili řadicí čep. Následně povolte šrouby náboje pomocí plochého klíče (15 mm).

Nastavit napnutí řemene můžete poté, co se zadní náboj může volně posouvat v patkách rámu (použijte šestihřanný klíč 3 mm). Před opětovným utahením šroubů nábojů se ujistěte, zda je zadní kolo správně a rovnoměrně usazeno v rámu. Zejména aby nedřelo o rám, rovněž brzdy by nemusely správně fungovat.


Chcete-li zajistit kolo, utáhněte šrouby zadního náboje (plochý klíč 15 mm), poté zpět nainstalujte Shimano clickbox. Je-li kolo správně usazeno a zajištěno, není nutné další nastavení brzd nebo ovládání převodů.





# Bunji Bundi

## Stolní hra



### Pravidla:

- Hra začíná na políčku start
- Každý hráč hází kostkou a postupuje o počet políček indikovaných na kostce
- Postupujte vpřed nebo vzad pokud stoupnete na políčko se šipkou
- První v cíli vítězí!

## 5 Kola

Pravidelná kontrola kol je nutná pro zajištění dlouhé životnosti bicyklu a bezpečnou jízdu.

### Ujistěte se, že:

- V pláštích je vždy předepsaný tlak vzduchu (hodnoty na bocích pláště)
- Kola jsou rovná (nehází) a dráty výpletu nejsou volné
- V ložiscích nábojů není vůle a jsou bezpečně dotaženy v rámu/vidlici
- Brzdové špalíky jsou souběžně s brzdou plochou ráfku



## 6 Pedály

K montáži pedálů budete potřebovat buď plochý klíč (15 mm), nebo šestihranný klíč (6 mm) – v závislosti na typu pedálu. Stranové určení pedálů identifikujete pomocí písmen „L“ a „R“ (Left / Right), obvykle vyražených na konci osy pedálu.

- Namontujte pravý pedál do pravé kliky – strana hnacího ústrojí (řemene)
- Namontujte levý pedál do levé kliky – strana bez pohonu

**Poznámka:** Před montáží naneste mazivo na závit osy pedálu!

\*Levý pedál má levý závit, tedy orientovaný proti směru hodinových ručiček! Pravý pedál má klasický pravý závit. Pedály nelze vzájemně prohodit, hrozilo by poškození závitu v klikách.





## 7 Údržba

Čisté kolo nejenže lépe vypadá, pravidelná údržba a očista rovněž pomáhá předcházet nadměrnému opotřebení pohyblivých částí a pomůže Vám rychleji identifikovat opotřebené nebo poškozené díly.

Stejně jako každé jiné vybavení bude Vaše kolo sloužit lépe a déle, pokud bude řádně namazáno a vyčištěno!

K čištění doporučujeme používat šampon určený na kola nebo auta společně s kartáčem a houbičkou.

Nedoporučujeme používat tlakové mytí (tzv. vápka)! Vysoký tlak vody může poškodit utěsnění ložisek.



## 8 Bezpečnost

### **Vždy používejte helmu!**

Nehody se mohou stát i na Vašem dvorku. Při jízdě na kole je velmi důležité používat vždy správně usazenou a zajištěnou helmu! Toto platí nejen pro děti!

### **Jízda ve tmě**

Všechna naše kola jsou dodávána s kompletní sadou odrazek, které je potřeba na kolo namontovat a udržovat je vždy v čistotě, aby správně plnily svou úlohu. Při jízdě ve tmě musíte použít vhodnou sadu světel určených pro jízdní kola.

### **Jízda za špatného počasí**

Při jízdě v kluzkém či blátivém prostředí buďte zvláště obezřetní a ujistěte se zejména, že brzdy správně fungují. Naším doporučením je použít sadu k tomu určených blatníků.

### **Toto kolo není určeno pro dospělé!**

Nedodržení tohoto doporučení může mít za následek zranění nebo poškození, které nemusí být zpočátku viditelné, později ale může vést k havárii!

Dodržujte zákony a nařízení týkající se provozu a jízdy na kole platné ve Vaší zemi! Buďte ohleduplní k ostatním účastníkům provozu a jezděte bezpečně!



## Záruka

**Záruka na rám a komponenty Bungi Bungi je platná po dobu dvou let od data nákupu a vztahuje se výlučně na původního majitele.**

Tato záruka nepokrývá:

1. Běžné opotřebení včetně spotřebního materiálu, jako jsou pneumatiky, rukojeti, duše a kabely.
2. Jakékoli poškození, selhání nebo ztrátu způsobenou nehodou či nesprávným používáním, zanedbáním, zneužitím, nedodržením pokynů nebo jiného varování v uživatelském manuálu nebo v příručkách dodaných s kolem a odkazem na původní vybavení kola.
3. Jakékoli poškození, selhání nebo ztrátu způsobenou používáním jízdního kola při kaskadérské jízdě, akrobacii nebo podobné činnosti nebo jakýmkoliv jiným způsobem, pro který nebylo jízdní kolo určeno. Ohnutí rámu, vidlice, řídítek, sedlové trubky nebo ráfku kol může být známkou nesprávného použití.
4. V případě porušení záručních podmínek tak, jak je popsáno výše, zaplatí veškeré náklady na práce spojené s opravou nebo výměnou všech dílů původní majitel. Záruka nepokrývá náklady na zásilku nebo dopravu kola autorizovanému distributorovi nebo maloobchodnímu prodejci Bungi Bungi. V případě porušení záručních podmínek hradí náklady na poštovné v plné výši původní majitel.

### Omezení záruky

Záruka se vztahuje pouze na kola prodaná, smontovaná a předaná autorizovaným prodejcem Bungi Bungi. Výše uvedené záruky nahrazují a vylučují všechny ostatní záruky, které zde nejsou výslovně stanoveny, ať již jsou vyjádřeny nebo implikovány působením zákona nebo jiným způsobem, včetně, ale nikoli výhradně, záruk obchodovatelnosti nebo vhodnosti pro určitý účel. Společnost Bungi Bungi v žádném případě neručí za ztráty, škody nebo vydaje vzniklé v souvislosti s produkty svých jízdních kol. Niže uvedená odpovědnost Bungi Bungi je výslovně omezena na výměnu zboží, které není v souladu s touto zárukou, nebo podle uvážení Bungi Bungi, na částku rovnající se kupní ceně dotyčného produktu.

### Postupy

Záruční servis provede autorizovaný prodejce Bungi Bungi. Podmínkou je předložení dokladu o koupi a potvrzení záruky. Přeprava do Bungi Bungi, k distributorovi Bungi Bungi nebo k autorizovanému prodejci Bungi Bungi a zpět je odpovědností kupujícího. Bungi Bungi rozhodne o opravě, případně o vrácení částky rovnající se kupní ceně produktu. V případě, že se Bungi Bungi rozhodne vyměnit vadný rám, bude poskytnut nový rám stejné nebo vyšší hodnoty. Nový rám nemusí být identický s dříve zakoupeným modelem. Bungi Bungi není zodpovědné za náklady prodejce vzniklé v souvislosti výměnou součástí při výměně rámu. Pokud se rozhodnete opravit vadný výrobek sami nebo použijete služby jiného servisu, než je autorizovaný prodejce Bungi Bungi, neponese společnost Bungi Bungi odpovědnost za žádné škody, selhání nebo ztráty způsobené použitím takovéto neautorizované služby nebo dílu.

### Potvrzení záruky

Záruka platná od: \_\_\_\_\_ (datum nákupu)

Jméno: \_\_\_\_\_ Příjmení: \_\_\_\_\_

Adresa: \_\_\_\_\_

Datum nákupu: \_\_\_\_\_ Číslo stvrzenky: \_\_\_\_\_

Model: \_\_\_\_\_ Barva: \_\_\_\_\_

Velikost: \_\_\_\_\_ Sériové číslo: \_\_\_\_\_

Datum Razítko a podpis prodejce Podpis zákazníka